



TWOJE DRZWI DREWNIANE

OFERTA SPECJALNA

NA DRZWI DREWNIANO-ALUMINIOWE

ENERGOOSZCZĘDNE



Drzwi zewnętrzne dębowe AIDEN

NAKŁADKA ALUMINIOWA NA SKRZYDLE I OŚCIEŻNICY Z FREZAMI WG. MODELU AIDEN

- prawe/lewe
- otwierane na zewnątrz/ do środka
- wymiar drzwi 110 x 212,5cm skrzydło 90° (wymiary wg kolekcji Top Glass)
- **grubość skrzydła 100 mm jeśli otwierają się na zewnątrz; 105 mm kiedy otwierają się do wewnątrz**
- **kolor nakładki od zewnątrz RAL 9005,7016,Antracyt Quartz, 7015,9007,7045, 9006,7035,9016,3003**
- kolor od środka wg palety Parmax
- ułożenie skrzydła poziome
- ościeżnica drewniana wykonana z klejonej wielowarstwowej, grubość 100 mm jeśli otwierają się na zewnątrz; 105 mm kiedy otwierają się do wewnątrz, szer. 100 mm, 100% drewna dębowego
- szyba przezroczysta hartowana + piaskowana z poziomymi paskami przezroczystymi, **wkład 3 szybowy z P2 + ciepła ramka**
- zawias chowany **Simonswerk Tectus Te-540 2szt.**
- zamek listwowy automatyczny 3 punktowy (1 wkładka)
- **przycisk na skrzydle**
- wkładka w kl. B nikiel 1szt. (6 kluczy)
- uchwyt płaski prostokątny wygięty na wysokości skrzydła
- klamka na rozecie kwadratowej ID9 Inox (od wew.)
- rozeta kwadratowa ID9 Inox (od wew.)
- rozetka okrągła pierścieniowa inox z zabezpieczeniem wkładki
- próg aluminiowy z wstawką termoizolacyjną
- próg opadowy w skrzydle

Cena drzwi z wyposażeniem jak wyżej: 14 990,00 zł netto
Cena promocyjna do końca roku 2019: 13 350,00 zł netto

Rys. podglądowy nie w skali:



widok od zewnątrz

widok od środka

Cena promocyjna ! Tylko do końca roku 2019!*

13350,00 zł netto

***Ilość sztuk jest ograniczona**



WYCENA DREWNO-ALUMINIUM AIDEN

➤ Drzwi zewnętrzne dębowe Aiden wg. rys.	9342,50 zł
➤ Od zewnątrz na skrzydle i ościeżnicy nakładka aluminiowa kolor RAL 7035	1950,00 zł
➤ Prawe/lewe na zewnątrz/do środka	
➤ Wymiar drzwi 110 x 212,5 cm, skrzydło 90'	
➤ grubość skrzydła 100 mm jeśli otwierają się na zewnątrz; 105 mm kiedy otwierają się do wewnątrz	
➤ Ościeżnica grubość 100 mm jeśli otwierają się na zewnątrz; 105 mm kiedy otwierają się do wewnątrz, szer. 100 mm, 100 % drewna dębowego	
➤ Od środka natur efekt lakier	
➤ Zamek listwowy automatic 3-punktowy FUHR (1 wkładka)	
➤ Szyba przezroczysta hartowana + piaskowana z poziomymi przezroczystymi paskami, wkład 3 szybowy z P-2 + ciepła ramka	
➤ Przycisk na skrzydle + silnik serwo	1270,00 zł
➤ Wkładka kl. B nikiel 1 szt. mcm z długim kluczem	310,00 zł
➤ Klamka na rozecie kwadratowej ID9 inox (od wew.)	365,00 zł
➤ Rozeta kwadratowa do klamki ID9 inox (od wew.)	72,50 zł
➤ Rozetka okrągła pierścieniowa inox z zabezpieczeniem wkładki (od zew.)	250,00 zł
➤ Pochwył płaski prostokątny inox wygięty na wysokość skrzydła	1430,00 zł
➤ Zawias chowany SIMONSWERK TECTUS 540 2 szt.	
➤ Ustojenie skrzydła od środka poziome	
➤ Frezowanie jednostronnie od zewnątrz	

łącznie za drzwi:

14 990,00 zł netto



Drzwi zewnętrzne dębowe Top Pełne


Nakładka aluminiowa na skrzydło i ościeżnicę od zewnątrz

- prawe/lewe
- otwierane na zewnątrz/ do środka
- wymiar drzwi 110 x 212,5 cm skrzydło 90' (+/-9cm bez dopłaty wg kolekcji Top Plus)
- grubość skrzydła 100 mm jeśli otwierają się na zewnątrz; 105 mm kiedy otwierają się do wewnątrz
- kolor nakładki od zewnątrz RAL 9005,7016,Antracyt Quartz, 7015,9007,7045, 9006,7035,9016,3003
- kolor od środka wg palety Parmax
- usłojenie pionowe
- ościeżnica drewniana wykonana z klejony wielowarstwowej, grubość 100 mm jeśli otwierają się na zewnątrz; 105 mm kiedy otwierają się do wewnątrz, szer. 100 mm, 100% drewna dębowego
- zawias chowany Simonswerk Tectus Te-540 2szt.
- wkładka w kl. B nikiel 1 szt. (6 kluczy)
- uchwyt puszkowy wpuszczany w skrzydło kolor RAL 7016 z zachodzącą na puszkę nakładką aluminiową tworzącą rękojeść pochwyty
- przycisk w pochwyty (silnik servo, okablowanie, zasilacz)
- klamka na rozecie kwadratowej ID9 Inox (od wew.)
- rozeta kwadratowa ID9 Inox (od wew.)
- rozetka okrągła pierścieniowa inox z zabezpieczeniem wkładki licowana z powierzchnią skrzydła (od zew.)
- próg aluminiowy z wstawką termoizolacyjną
- próg opadowy w skrzydle
- podświetlenie LED umieszczone we wnętrzu pochwyty

Cena drzwi z wyposażeniem jak wyżej: 14 467,50zł netto

Promocyjna cena drzwi do końca roku 2019: 12 650,00zł netto

Rys. podglądowy nie w skali:



Widok od zewnątrz



Widok od wewnątrz

Cena promocyjna ! Tylko do końca roku*!

12650,00zł netto

**Ilość sztuk jest ograniczona*

WYCENA

Łęzkowice 111, 32 – 015 Kłaj, NIP 683-18-25-717, REGON 36141881

Tel.: +48 12 284 63 70, mob. +48601858582

E-mail: drzwi@parmax.pl

Alior Bank: PL 92 2490 0005 0000 4500 3113 6110, EUR 88 2490 0005 0000 4500 3113 6110

www.parmax.pl



DREWNO-ALUMINIUM PEŁNE


➤ Drzwi zewnętrzne dębowe Top pełne wg. rys.	8780,00 zł
➤ Od zewnątrz na skrzydle i ościeżnicy nakładka aluminiowa kolor RAL 7016	1950,00 zł
➤ Prawe/lewe na zewnątrz/do środka	
➤ Wymiar drzwi 110 x 212,5 cm, skrzydło 90'	
➤ grubość skrzydła 100 mm jeśli otwierają się na zewnątrz; 105 mm kiedy otwierają się do wewnątrz	
➤ Ościeżnica grubość 100 mm jeśli otwierają się na zewnątrz; 105 mm kiedy otwierają się do wewnątrz, szer. 100 mm, 100 % drewna dębowego	
➤ Od środka dąb belkowy lakierowany	440,00 zł
➤ Zamek listwowy automatic 3-punktowy FUHR (1 wkładka)	
➤ Przycisk w pochwyty na ścianie puszkę na wysokości klamki + silnik serwo	1270,00 zł
➤ Wkładka kl. B nikiel 1 szt. mcm z długim kluczem	310,00 zł
➤ Klamka na rozecie kwadratowej ID9 inox (od wew.)	365,00 zł
➤ Rozeta kwadratowa do klamki ID9 inox (od wew.)	72,50 zł
➤ Rozetka okrągła pierścieniowa inox z zabezpieczeniem wkładki (od zew.)	250,00 zł
➤ Licowanie rozetki z powierzchnią skrzydła (od zew.)	140,00 zł
➤ Pochwyty puszkowy wpuszczany w skrzydło kolor RAL 7016 z zachodzącą na puszkę nakładką aluminiową tworzącą rękojeść pochwyty	300,00 zł
➤ Zawias chowany SIMONSWERK TECTUS 540 2 szt.	
➤ Usłojenie skrzydła od środka pionowe	
➤ Podświetlenie LED w pochwyty	590,00 zł
➤ Frez poziomy w nakładce aluminiowej od zewnątrz	

łącznie za drzwi:**14 467,50 zł netto**

AKCESORIA:



Pochwył do modelu Aiden



Najważniejsze parametry drzwi dębowych PARMAX to:

- 3 lata gwarancji na drzwi przed wpływem czynników zewnętrznych
- Przepuszczalność powietrza Klasa 4
- Wodoszczelność Klasa 4A
- Odporność na obciążenie wiatrem Klasa C4
- UD do 0,68 W/m²K
- Zamek automatyczny 3 punktowy
- Długa listwa zaczepowa zamka- zwiększa ochronę przed włamaniem- regulowany każdy zaczep
- blokadę antywyważeniową- skutecznie chronią przed wyważeniem skrzydła
- uszczelka po całym obwodzie skrzydła 1szt.
- uszczelka w ościeżnicy 1szt.- zabezpieczenie przed zimnem, uszczelki po całym obwodzie skrzydła oraz w ościeżnicy chronią przed wnikaniem zimnego powietrza.



Trwałość / Wysoka
 odporność na warunki
 atmosferyczne



Energooszczędność /
 Niski współczynnik
 przenikalności cieplnej



Bezpieczeństwo /
 Zaawansowane systemy
 antywłamaniowe



Wygląd / Nowoczesny
 i ponadczasowy design
 drzwi zewnętrznych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA DRZWI Z KOLEKCI TOP DESIGN:

Skrzydło:

- wykonane z klejonki wielolamelowej z selekcionowanego drewna dębowego mocne profile kompozytowe stabilizują konstrukcję skrzydła
- wierzchnia warstwa drzwi to nakładka aluminiowa
- uszczelka po całym obwodzie skrzydła zapewniająca szczelność drzwi.
- **grubość drzwi: 100 mm jeśli otwierają się na zewnątrz; 105 mm kiedy otwierają się do wewnątrz**
- Ościeżnica drewniana wykonana z litego drewna dębowego klejonego warstwowo grubość 100 mm jeśli otwierają się na zewnątrz; 105 mm kiedy otwierają się do wewnątrz, szerokość 100 mm
- wyposażona w uszczelkę (w dwie uszczelki dla drzwi Energooszczędnych - zawias widoczny)
- profil podprogowy o wysokości 30mm
- próg aluminiowy z wstawką termoizolacyjną – zapewnia ochronę termiczną, zabezpiecza przed przenikaniem zimna i wiatru pod drzwiami

Wyposażenie drzwi:

- 3 – letnia gwarancja obowiązująca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
- 2 uszczelki (po całym obwodzie skrzydła oraz w ościeżnicy) – gwarantują utrzymanie wewnętrznego ciepła oraz chronią przed wnikaniem chłodu i zimna
- **zamek listwowy automatic 3-punktowy Fuhr – zabezpiecza drzwi w trzech punktach stanowiąc niezwykle trudną do pokonania przeszkodę na drodze włamywacza**
- długa listwa zaczepowa zamka zwiększa ochronę przed włamaniem, regulowany każdy zaczep
- system antywyważeniowy- skutecznie chronią przed wyważeniem skrzydła
- zawias chowany Simonswerk Tectus Te 540 – to dożywotnia gwarancja mobilności drzwi, regulowane w trzech płaszczyznach
- **próg opadowy w skrzydle – wpływa na doszczelnienie drzwi**
- profil podprogowy 30mm
- próg aluminiowy z wstawką termoizolacyjną – zapewniają ochronę termiczną, zabezpieczają przed przenikaniem zimna i wiatru pod drzwiami
- **system pięciopowłokowego malowania drzwi** – zabezpiecza drzwi przed wpływem czynników zewnętrznych, podkreśla naturalne piękno drewna, zapewnia trwałość i długoletnie użytkowanie
- **3 szybowy pakiet w skrzydle (wkład dwukomorowy z P-2 – szyba bezpieczna, ciepła ramka)**

Drzewa przeznaczone na budowę drzwi oraz fornir różnią się od siebie barwą, strukturą i konsystencją. Nawet w przypadku jednego drzewa mogą wystąpić znaczące różnice. Są to cechy charakterystyczne dla drewna naturalnego i nie mogą być podstawą reklamacji.

